

**a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)**

Name	<a href="#">Wasserverband Eifel-Rur</a>		
Straße	<a href="#">Eisenbahnstr. 5</a>		
PLZ, Ort	<a href="#">52353 Düren</a>		
Telefon	<a href="#">02421 494 - 1079</a>	Fax	<a href="#">02421 494 - 1509</a>
E-Mail	<a href="mailto:thomas.schmitz@wver.de">thomas.schmitz@wver.de</a>	Internet	<a href="https://www.wver.de">https://www.wver.de</a>

**b) Vergabeverfahren** [Öffentliche Ausschreibung, VOB/A](#)

Vergabenummer [E33994226](#)

**c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen**

Zugelassene Angebotsabgabe

- elektronisch
- in Textform
  - mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
  - mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
- schriftlich

**d) Art des Auftrags**

- Ausführung von Bauleistungen
- Planung und Ausführung von Bauleistungen
- Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

**e) Ort der Ausführung**

[Lindenstr. , 52525 Heinsberg-Kirchhoven](#)  
[Kläranlage Kirchhoven](#)

**f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen**

[Kläranlage Kirchhoven, Erneuerung Gebläsestation](#)

[Los 3: Maschinen-, Rohrleitungs- und Armaturentechnik; Los 4: EMSR-Technik](#)

[Los 3: Maschinen-, Rohrleitungs- und Armaturentechnik im wesentlichen bestehend aus:](#)

[3.1\) Demontagearbeiten:](#)

- [Demontage von 4 x Gebläsen inkl. zugehörigen Anlagenteilen](#)
- [Demontage von Rohrleitungen, Formteilen, Schall- und Wärmeschutzisolierungen und Armaturen bis DN 200](#)
- [4 x Montage von Blindflanschen bis DN 350](#)

[3.2\) Maschinentechnik:](#)

[Lieferung und Montage von](#)

- [4 x Kompaktgebläsen zur Aufstellung im Außenbereich](#)

[3.3\) Stahl und Rohrleitungsbau:](#)

[Lieferung und Montage von](#)

- [4 x Rohrschalldämpfer bis DN 250](#)
- [2 x Blendenregulierschiebern mit E-Antrieb DN 250](#)
- [1 x Absperrschieber mit E-Antrieb DN 200](#)
- [4 x Absperrklappen bis DN 200](#)
- [4 x Gummikompensatoren bis DN 200](#)
- [Rohrleitungen / Formstücke / Rundschweißverbindungen / Flanschverbindungen bis Nennweite DN 350 in Edelstahl im Bereich der oberirdischen Gebläsestation](#)
- [1 x Rohrabfangung, Konsolen, Rohrabhängungen für zuvor aufgeführte Rohrleitungen](#)
- [Schall- und Wärmeisolierung bis DN 250 für oberirdisches Rohrleitungssystem](#)

[Los 4: EMSR-Technik im wesentlichen bestehend aus:](#)

[4.1\) Demontagearbeiten:](#)

- [Demontage EMSR-Technik](#)
- [Demontage Kabel und Leitungen](#)

## 4.2) EMSR-Technik:

## Lieferung und Montage

- von 1 x Baustromanschluss im Bereich der oberirdischen Gebläsestation
- einer kompletten Schaltanlage bestehend aus 4 Schaltschränken für die oberirdischen Gebläsestation inkl. FU's
- 9 x dezentrale Peripheriegeräte mit Ein- und Ausgabemodulen und Umklemm- und Verdrahtungsarbeiten für den Umbau der SPS in der Gebläsestation
- einer kompletten Schaltanlage bestehend aus 1 Schaltschrank für die oberirdischen Gebläsestation inkl. Panel und SPS
- Programmierarbeiten, Automatisierung und Prozessleitsystem
- Anpassung der Doppelbodenkonstruktion und Treppe
- 1x vor Ortsteuerstelle für Kompaktgebläse und Armaturen
- Elektroinstallationen (u.a. 8 x LED-Beleuchtung, 1 x Steckdosenkombi etc.) im Bereich der oberirdischen Gebläsestation
- 2.000m Kabel für Signal-, Steuer-, Daten-, Netzwerk- und Buskabel für oberirdische Gebläsestation
- 49m Kabeltrasse im Bereich der oberirdische Gebläsestation und im Keller der Gebläsestation
- 60m Kunststoffpanzersteckrohr bis M50

## 4.3) Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich:

- Potentialausgleich, Blitzschutz- und Erdungsanlage für oberirdische Gebläsestation

## 4.4) Messtechnik:

## Lieferung und Montage

- 2 x Druckmessungen in Druckluftrohrleitung

**g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden**

Zweck der baulichen Anlage \_\_\_\_\_

Zweck des Auftrags \_\_\_\_\_

**h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)**

- nein
- ja, Angebote sind möglich
- nur für ein Los
- für ein oder mehrere Lose
- nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

**i) Ausführungsfristen**

- Beginn der Ausführung: 07. KW 2022
- Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 23. KW 2022
- weitere Fristen Bauanlaufbesprechung: 43. KW 2021

**j) Nebenangebote**

- zugelassen
- nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
- nicht zugelassen

**k) mehrere Hauptangebote**

- zugelassen
- nicht zugelassen

**l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen**

Vergabeunterlagen werden

- elektronisch zur Verfügung gestellt unter:  
<https://www.subreport.de/E33994226>
- nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei:

- Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:  
 Abgabe Verschwiegenheitserklärung

andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

nachgefordert

teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen:

nicht nachgefordert

**o) Ablauf der Angebotsfrist** am 09.09.2021 um 10:00 Uhr

Ablauf der Bindefrist am 15.10.2021

**p) Adresse für elektronische Angebote** <https://www.subreport.de/E33994226>

Anschrift für schriftliche Angebote

**q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:** Deutsch

**r) Zuschlagskriterien**

siehe Vergabeunterlagen

nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

Los 3: Siehe Vergabeunterlagen Zuschlagskriterien Los 3

Los 4: Preis

(Wertungssumme einschl. evtl. Nachlässen): 100%

**s) Eröffnungstermin** am 09.09.2021 um 10:00 Uhr

Ort

Wasserverband Eifel-Rur, Eisenbahnstraße 5, 52353 Düren

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen  
entfällt

**t) geforderte Sicherheiten**

- Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme
- Sicherheit für die Gewährleistung in Höhe von 3 % der Auftragssumme
- Sicherheiten für die Vorauszahlung in Höhe von 30 % der Auftragssumme, jeweils vor Zahlung

Es dürfen nur Bürgschaften der in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstitute und Kreditversicherer angenommen werden.

Bei Arbeitsgemeinschaften ist eine Bürgschaft für die Arbeitsgemeinschaft vorzulegen.

**u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind**

30 % der Auftragssumme nach vorbehaltloser Auftragsbestätigung und nach Vorlage einer Vorauszahlungsbürgschaft in gleicher Höhe gemäß Formblatt 423 des VHB als zinslose Vorauszahlung gemäß § 16 VOB/B.

30 % der Auftragssumme nach erfolgter Lieferung und Montagebeginn gegen Stellung einer weiteren unbefristeten Vorauszahlungsbürgschaft gem. Formblatt 423 des VHB.

Die Bürgschaften werden dabei jeweils nach Erreichen des Leistungsstands (Ermittlung durch Aufmaß), auf Antrag zur Rückgabe fällig.

Restzahlung gem. § 14 VOB/B, Zahlungsziel gem. § 16 VOB/B.

**v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften**

Gesamtschuldnerisch haftend unter Benennung eines bevollmächtigten Vertreters sowie der einzelnen Mitglieder mit dem Angebot

**w) Beurteilung der Eignung**

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmern ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmern sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmern präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmern) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich in den Verdingungsunterlagen enthalten.

Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:

Vollständig ausgefülltes FB 124 „Eigenerklärung zur Eignung“, sowie die dort geforderten Erklärungen/Nachweise:

Umsatz der letzten 3 Jahre, Referenzliste der letzten 3 Jahre, Anzahl der Arbeitskräfte, Eintragung Berufsregister, Nichtvorliegen eines Insolvenzverfahrens, einer Liquidation oder von Verfehlungen, Nachweis, dass Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung gezahlt wurden, Nachweis der Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft. Auf Verlangen sind die Eigenerklärungen durch Vorlage von Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen und können ggf. nachgefordert werden.

Bedingung an die Ausführung:

Vorlage aller geforderten Formblätter, Nachweise und Erklärungen.

Nachweis über die persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers:

Ab einer Auftragssumme in Höhe von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GeWO, dem Vergaberegister und bei der Creditreform abrufen.

Nachweis über die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

Vollständig ausgefülltes FB 124 „Eigenerklärung zur Eignung“, sowie die dort geforderten Erklärungen/Nachweise.

Nachweis über die technische Leistungsfähigkeit:

- Betriebshaftpflichtversicherung (einschließlich einer Versicherung zur Abdeckung von Ansprüchen nach dem Umweltschadensgesetz) mit einer Deckungssumme von mind. 1,5 Mio. €.

Diese Anforderungen sind Mindeststandards. Sollten diese zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe nicht vom Bieter zu erfüllen sein, ist dem Angebot eine Erklärung des Versicherungsgebers des Bieters beizufügen, aus der hervorgeht, dass im Auftragsfalle eine entsprechende Versicherung abgeschlossen wird.

...

- KFZ-Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme v. mind. 50 Mio. € (einschließlich einer Versicherung zur Abdeckung von Ansprüchen nach dem Umweltschadensgesetz mit einer Deckungssumme von mind. 1,5 Mio. €).

Diese Anforderungen sind Mindeststandards. Sollten diese zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe nicht vom Bieter zu erfüllen sein, ist dem Angebot eine Erklärung des Versicherungsgebers des Bieters beizufügen, aus der hervorgeht, dass im Auftragsfalle eine entsprechende Versicherung abgeschlossen

wird.

Sonstiger Nachweis:

Der genehmigte Abfallartenkatalog der Entsorgungsanlage / alternativ das Zertifikat zum Entsorgungsbetrieb ist auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen.

...

Die Anzeige zur Sammlung / Beförderung im Rahmen wirtschaftlicher Tätigkeit (z.B. Handwerker, Landschafts- / Gartenbauer) gem. § 53 KrWG ist auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen

#### **x) Nachprüfung behaupteter Verstöße**

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)

Wasserverband Eifel-Rur

- Revision -

Eisenbahnstraße 5

52353 Düren

Tel.: 02421 494 - 1155

Fax: 02421 494 - 1009

E-Mail: nachpruefungsstelle@wver.de